




# 企业微信邮箱对接方案v2.0

# 核心需求





# 目录

■ 01

邮件收发方案更新

■ 02

开发类系统对接服务

■ 03

附录.微信自带功能配置

# 原邮件收发方案

原企业微信收发信方案		
“自定义应用”/企业号	邮件提醒	实时
	写信	新邮件、回复、转发 已发送无法查看 无法添加附件
	收信	只能查看绑定后新邮件，无法查看其它历史邮件及自定义文件夹
	通讯录	无
	多端	移动端、PC端都能用 缺单点登录入口
企业微信自带邮件客户端	邮件提醒	非实时，最快30分钟刷新一次
	写信	新邮件、回复、转发 支持添加附件包括企业微信网盘文件
	收信	可以看历史邮件，但无法根据文件夹区分
	通讯录	调用企业微信的通讯录，如有邮箱字段可使用
	多端	仅限移动端


收发薄弱

扩展性低

提醒低效

覆盖不全

# 新邮件收发方案



# 小程序配置流程



1、进入应用管理



2、关联小程序

# 小程序配置流程

公众号

公众平台帐号授权



使用公众平台绑定的管理员个人微信号扫描



企业微信

标签 企业管理

简介 企业微信，是腾讯微信团队为企业打造的高效办公平台。与微信一致的沟通体验，丰富的OA应用，和连接微信生态的能力，助力企业高效沟通与

3、由网易官方扫码授权后，添加小程序成功



返回

# 小程序配置流程



## 更新

- 可根据不同文件夹查询历史邮件
- 邮件
- 写信支持地址联想（目前搜索范围为个人通讯录）
- 支持添加附件
- 中英文版本切换




# OAUTH扫码登录

网易企业邮箱 qiyee.163.com

繁體版 | English | 帮助



单点




企业微信扫码登录流程






# 注意事项

扫码登录必须确保企业微信  
通讯录中邮箱字段不为空。



# 帐号同步



企业微信服务端

中间件

网易邮箱服务器




调用接口获取企业微信中帐号/组织架构信息

将帐号/组织架构信息推送至网易企业邮箱

# 帐号同步

## 1、需求对接



## 2、中间件部署

中间件服务器配置说明

类别	名称	要求
硬件环境	服务器数量	1
	CPU	8核
	内存	16G
	硬盘	250G
网络环境	IP及网络设置	需有固定公网IP, 该IP可连接外网(网间) 443端口, 并对公网开放80端口 (http) 或443端口 (https); 可连接企业微信服务端
	网络带宽	10M
操作系统		Linux CentOS 7

## 3、可视化管理



# 对接能力汇总

功能	实现方案	对接成本	体验效果	主要问题
邮件收发提醒	自带客户端	低	一般，满足对邮件收发提醒需求较低的用户群体	无已发送 邮件提醒非常慢
	自定义应用	中	较差，主要用于邮件提醒和查看	无历史邮件 无企业通讯录
	小程序	低	较好，相对自定义应用更加完善，后续扩展性强	暂时无企业通讯录
日历同步	自带客户端	低	较差，基本仅限于查看日历	第三方日历多端配置不同步 第三方日历无法调用企业微信通讯录和会议室资源
帐号组织结构同步	中间件	高	非常好	
扫码登录	中间件	中	非常好	仅限webmail



# 附录1

- 如何使用企业微信自带邮箱客户端

应用

小程序

硬件

## 应用

## 基础

打卡  
未启用审批  
未启用

汇报



公告



文件盘



同事吧

公费电话 送  
未启用

企业邮箱



微信红包封面



企业支付

## 第三方



网易企业邮箱



263企业邮箱



添加第三方应用

## 自建



机器人



企业小助手



邮箱提醒



新版网易企业邮箱提醒



网易邮箱提醒



邮件提醒



新域名测试



创建应用

如需设置工作台显示模式和应用/小程序分组，可前往 [工作台显示](#)

« 返回

## 企业邮箱



### 企业邮箱

成员可在企业微信中接收新邮件提醒，并发送邮件

没有企业邮箱 [立即获取](#)

 获取专属域名的企业邮箱

已有企业邮箱 [配置](#)

配置后通知成员在客户端输入帐号和密码即可收发邮件

&lt;&lt; 返回

## 企业邮箱

## 填写邮箱信息

类型	<input checked="" type="radio"/> IMAP	<input type="radio"/> POP	<input type="radio"/> EXCHANGE
企业邮箱域名	<input type="text" value="hmail.my163mail.com"/>		
收件服务器	<input type="text" value="imapzh.qiye.163.com"/>	端口号	<input type="text" value="993"/> <input checked="" type="checkbox"/> SSL
发件服务器	<input type="text" value="smtpzh.qiye.163.com"/>	端口号	<input type="text" value="994"/> <input checked="" type="checkbox"/> SSL

下一步

<< 返回

### 企业邮箱

#### 填写邮箱信息

测试邮箱帐号

@ hmail.my163mail.com

请输入该域名下的任意邮箱帐号测试

邮箱密码

提交

<< 返回

### 企业邮箱

#### 填写邮箱信息

测试邮箱帐号 666

请输入该域名

邮箱密码 .....

提交

提示



配置成功

通知成员配置并使用企业邮箱

完成

搜索成员、部门

+

My163mail

市场部

产品部测试

排序测试

测试

编辑

销售

公关

运营部

企业邮箱1

杭州

23277

马鞍山销售部门

搬家测试

财务部

拆弹部队

邮件部

全的测试

2人

## 市场部(4人)

修改名称 | 添加子部门 | 设置上级

添加成员

批量导入/导出

设置所在部门

删除

微信邀请

文件导入

导入腾讯企业邮箱通讯录

导出通讯录

当前部门尚有 3 人未加入 立即邀请 | 导出

<input type="checkbox"/>	姓名	邮箱	职务	性别	三
<input type="checkbox"/>	钢铁侠			男	邀请
<input type="checkbox"/>	杨百万	市场部		女	邀请
<input type="checkbox"/>	张三	市场部		男	
<input type="checkbox"/>	蜘蛛侠	市场部		男	邀请

添加成员

批量导入/导出

设置所在部门

删除

微信邀请

填写须知：

- 1、不能在该Excel表中对成员信息类别进行增加、删除或修改；
- 2、Excel中红色字段为必填字段，黑色字段为选填字段（手机和个人邮箱需选其一填写），字段值里请不要填入“，”字符；
- 3、帐号：成员的唯一标识，由1-32个字母、数字、点(.)、减号(-)或下划线(\_)组成，帐号相同会进行覆盖导入【帐号初始设定后则不支持修改，企业微信系统自
- 4、部门：上下级部门间用‘/’隔开，且从最上级部门开始，例如“腾讯公司/微信事业群/广州研发部”。若存在属于多个部门的情况，不同部门之间用“；”隔开
- 5、支持国内、国际手机号（国内手机号直接输入手机号即可；国际手机号必须包含加号以及国家地区码，格式示例：“+85259\*\*\*\*24”）；
- 6、网页类型字段：网页名称与网页地址之间用‘；’隔开，并且网页地址以http://或https://开头，格式示例：企业微信；http://work.weixin.qq.com；
- 7、企业简称：必须是企业已经认证成功过的简称。

姓名	帐号	别名	职务	部门	性别	手机	座机	个人邮箱	地址	企业简称	英文名	激活状态	禁
钢铁侠	*****			My163mail/市场部	男	*****		ironman@hmail.my163mail.com				未激活	
杨百万	*****			My163mail/市场部	女	*****		million@hmail.my163mail.com				未激活	
张三	*****			My163mail/市场部	男	*****	*****	zhangsan@hmail.my163mail.com				已激活	
蜘蛛侠	*****			My163mail/市场部	男	*****		spiderman@hmail.my163mail.com				未激活	

+

My163mail

市场部

产品部测试

排序测试

测试

编辑

销售

公关

运营部

企业邮箱1

杭州

23277

马鞍山销售部门

搬家测试

财务部

拆弹部队

邮件部

全的测试

2人

## 市场部(4人)

[修改名称](#) | [添加子部门](#) | [设置上级](#)

添加成员

批量导入/导出

设置所在部门

删除

微信邀请

文件导入

导入腾讯企业邮箱通讯录

导出通讯录

当前部门尚有 3 人未加入 [立即邀请](#) | [导出](#)

姓名

邮箱

职务

性别

⋮

钢铁侠

男

[邀请](#)

杨百万

市场部

女

[邀请](#)

张三

市场部

男

蜘蛛侠

市场部

男

[邀请](#)

添加成员

批量导入/导出

设置所在部门

删除

微信邀请

返回

### 批量导入

请下载通讯录模板，按格式修改后导入

下载模板



市场部通讯录.xlsx

重新上传

文件中的成员将被导入至：市场部

修改

导入

搜索成员、部门

+

My163mail

市场部

产品部测试

排序测试

测试

编辑

销售

公关

运营部

企业邮箱1

杭州

23277

马鞍山销售部门

搬家测试

财务部

拆弹部队

邮件部

全的测试

2人

## 市场部(4人)

修改名称 | 添加子部门 | 设置上级

添加成员

批量导入/导出

设置所在部门

删除

微信邀请

当前部门尚有 3 人未加入 立即邀请 | 导出

<input type="checkbox"/>	姓名	部门	邮箱	职务	性别	三
<input type="checkbox"/>	钢铁侠	市场部	ironman@hmail...		男	邀请
<input type="checkbox"/>	杨百万	市场部	million@hmail.my...		女	邀请
<input type="checkbox"/>	张三	市场部	zhangsan@hmail...		男	
<input type="checkbox"/>	蜘蛛侠	市场部	spiderman@hmail...		男	邀请

添加成员

批量导入/导出


设置所在部门

删除

微信邀请



绑定邮箱不局限于企业微信后台的域名，也可以选择其它域名邮箱，但是同时只能绑定一个




目前版本可以加载历史邮件, 但邮件无法区分在收件箱还是自定义文件夹



可选择提醒的文件夹



这里是企业微信  
的通讯录，而非  
网易邮箱通讯录



# 附录2



- 如何在企业微信绑定邮箱日历

# PC端

日程 待办

2020年9月 < > 周 月 今天 < 2020年9月 > + 新建日程

日	一	二	三	四	五	六
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

企业微信日历 +  
huk23的日历  
t8912@hmail.my163m...  
我的日历

123 09:00 111-111 10:00 达到 09:00 963  
测试发送列表邀请  
09:00 请带3额

设置

个人资料  
通用设置  
消息通知  
文档/文件管理  
快捷键

登录  开机自动启动企业微信  
 启动企业微信后自动登录  
 关闭主面板时, 退出程序

日程 管理日历帐户:1 >

每周开始于 周日

默认提醒时间 事件: 15分钟前



全天: 当天(9:00)

默认日程时长 1小时

默认日历 huk23的日历

显示农历

功能  代码消息  
 表情符自动转义  
 合并免打扰的聊天



## 采用exchange协议

### 添加日历帐户

类型  Exchange  CalDAV

帐号

服务器

域

用户名

密码

SSL  开启

[确定](#)

[返回](#)

### 设置

启动企业微信后自动登录

关闭主面板时，退出程序

日程 管理日历帐户-2 >

每周开始于

默认提醒时间

默认日程时长

默认日历

显示农历

功能  代码消息

表情符自动

合并免打扰

聊天中的语音

远程协助

- 企业微信日历
- huk23的日历
- max@hmail.my163mail...
- 我的日历
- t8912@hmail.my163m...
- 我的日历


配置成功后，可选择默认日历

# 移动端





如果已经在手机系统默认客户端设置了日历帐号，则可以直接关联，无需再次添加



# 注意事项

- ◆ 在邮箱日历中新建日程，无法调取企业微信的通讯录、会议室选择
- ◆ 企业微信绑定第三方日历不支持多端同步！需要在PC端、移动端分别设置