

蓝凌OA集成 网易企业邮箱

前言

为了减少OA二次开发成本，网易企业邮箱已在蓝凌OA完成接口封装，形成功能模块。客户在蓝凌OA仅需进行简单的配置，即可对接网易企业邮箱的三大应用场景：



组织架构与帐号同步

-用户信息（账号、姓名、部门等）从OA同步到邮箱



单点登录至网页邮箱

-从OA一键登录至webmail



新邮件数量提醒

-在OA中实现未读邮件通知与提醒

集成配置指引

OA版本要求：蓝凌EKP V15 beta3或以上版本

登录蓝凌EKP后台配置中心→集成整合中心→邮件集成→网易企业邮箱集成



集成配置指引

按页面提示填写集成配置信息，完成后，点击“保存”。

Landray 蓝凌

组织权限中心 门户引擎 流程引擎 统一消息中心 应用中心 移动办公 集成整合中心

网易

网易企业邮箱集成配置

启用网易企业集成	<input checked="" type="checkbox"/> 已开启 配置帮助
在门户中显示邮箱	<input checked="" type="checkbox"/> 已开启
邮箱访问地址	<input type="text" value="https://qiye.163.com"/> * 默认情况下设置为“https://qiye.163.com”即可
单点登录地址	<input type="text" value="https://entryhz.qiye.163.com"/> * 默认情况下设置为“https://entryhz.qiye.163.com”即可
API接口地址	<input type="text" value="https://apihz.qiye.163.com/qiyeservice/api"/> * 默认情况下设置为“https://apihz.qiye.163.com/qiyeservice/api”
企业标识	<input type="text" value="zxm2_ntesmail_com"/> * 从邮箱那边获取
邮箱域名	<input type="text" value="zxm2.ntesmail.com"/> * 这里设置的是用户邮箱地址“@”后面的那一串字符
公钥	<input type="text" value="30819f300d06092a864886f70d010101050003818d0030818902818100ef30d0119fa0846ac2dc980ba48f47f3920817678d4c88231e3227f"/> * 生成 接口调用使用RSA算法签名，需要配置对应的公钥和私钥，通过“生成”按钮生成，提交给网易企业邮箱那边后，这个值不能修改
私钥	<input type="text" value="30820278020100300d06092a864886f70d0101010500048202623082025e02010002818100ef30d0119fa0846ac2dc980ba48f47f3920817"/> * 接口调用使用RSA算法签名，需要配置对应的公钥和私钥，通过“生成”按钮生成，提交给网易企业邮箱那边后，这个值不能修改
组织架构数据同步（接出）	<input checked="" type="checkbox"/> 已开启 将组织架构数据同步到网易企业邮箱。注意：网易邮箱中的部门不允许重名，如果ekp中存在重名的部门，同步会出现问题。
只同步配置了网易企业邮箱的账号	<input type="checkbox"/> 已关闭 如果不是所有的ekp用户都需要生成网易企业邮箱，那么可以启用该选项，注意用户个人信息里面要配置正确的邮箱地址
第一次接出组织架构到网易企业邮箱： /sys/oms/sys_oms_out.do?method=run&type=qiye163 （后续增量同步执行oms接出定时任务）	

保存

功能说明：组织架构与帐号同步

开启“组织架构数据同步”后，蓝凌EKP中的组织架构、帐号信息会自动同步至网易企业邮箱，同步完成后，网易企业邮箱生成相对应的组织架构和帐号。

Landray 蓝凌

组织权限中心 门户引擎 流程引擎 统一消息中心 应用中心 移动办公 集成整合中心

网易

邮件集成 电子合同集成

网易企业邮箱集成配置

启用网易企业集成	<input checked="" type="checkbox"/> 已开启 配置帮助
在门户中显示邮箱	<input checked="" type="checkbox"/> 已开启
邮箱访问地址	<input type="text" value="https://qiye.163.com"/> * 默认情况下设置为“https://qiye.163.com”即可
单点登录地址	<input type="text" value="https://entryhz.qiye.163.com"/> * 默认情况下设置为“https://entryhz.qiye.163.com”即可
API接口地址	<input type="text" value="https://apihz.qiye.163.com/qiyesevice/api"/> * 默认情况下设置为“https://apihz.qiye.163.com/qiyesevice/api”
企业标识	<input type="text" value="zxm2_ntesmail_com"/> * 从邮箱那边获取
邮箱域名	<input type="text" value="zxm2_ntesmail.com"/> * 这里设置的是用户邮箱地址“@”后面的那一串字符
公钥	<input type="text" value="30819f300d06092a864886f70d010101050003818d0030818902818100ef30d0119fa0846ac2dc980ba48f47f3920817678d4c88231e3227f"/> * 生成 接口调用使用RSA算法签名，需要配置对应的公钥和私钥，通过“生成”按钮生成，提交给网易企业邮箱那边后，这个值不能修改
私钥	<input type="text" value="30820278020100300d06092a864886f70d0101010500048202623082025e02010002818100ef30d0119fa0846ac2dc980ba48f47f3920817"/> * 接口调用使用RSA算法签名，需要配置对应的公钥和私钥，通过“生成”按钮生成，提交给网易企业邮箱那边后，这个值不能修改
组织架构数据同步（接出）	<input checked="" type="checkbox"/> 已开启 将组织架构数据同步到网易企业邮箱。注意：网易邮箱中的部门不允许重名，如果ekp中存在重名的部门，同步会出现问题。
只同步配置了网易企业邮箱的账号	<input type="checkbox"/> 已关闭 如果不是所有的ekp用户都需要生成网易企业邮箱，那么可以启用该选项，注意用户个人信息里面要配置正确的邮箱地址
第一次接出组织架构到网易企业邮箱： /sys/oms/sys_oms_out.do?method=run&type=qiye163 （后续增量同步执行oms接出定时任务）	

[保存](#)

功能说明：单点登录至网页邮箱

普通用户登录蓝凌EKP首页，点击“邮件”，即可单点登录跳转至网页版邮箱。



为了获得最佳操作体验，建议您使用最新版本的浏览器，支持1024 X 768以上分辨率

Copyright © 2001-2019 深圳市蓝凌软件股份有限公司 服务热线：4006-222-312

功能说明：新邮件数量提醒

普通用户登录蓝凌EKP首页，可看到您有N封新邮件的提示。



技术咨询与支持

Landray 蓝凌

蓝凌软件：4006-222-312

网易 企业邮箱
qiye.163.com

网易企业邮箱：95-163-188