

<mark>網影 NETEASE</mark> 网易公司

outlook 客户端 imap 设置

网易企业邮箱产品部

2011 年 11 月



选择"工具"里的帐号设置

😔 已发送邮件 - Microsoft (Dutlook		- = X
文件(E) 编辑(E) 视图(V)	前往(G)	具(D) 动作(A) 帮助(H)	键入需要帮助的问题 -
🕯 新建(N) 📲 🍓 📉	◎ 答复(<u>R</u>	发送和接收(E) ▶ 雪发送/接收(C) ▼ 🖄 💷 搜索通讯簿	• 0 -
垃圾邮件 🔜 非垃圾邮件	Ŧ	即时搜索(1) →	
邮件 《	日日	遭讯簿(<u>B</u>) Ctrl+Shift+B 搜索 已发送邮件	♀ * 待办事项栏 ※ ×
收藏夹 ☆ ◎ 收件箱 (1194) ◎ 未读邮件 (1194) ○ 日知洋邮件	单击此处。 ! 〇	● 组织(Z) ↓ 规则和通知(L) 邮箱清除(X) 发送时间 大小 类别 ↓ 志安 "只则除命伙" 文代本(V) ↓目可显示。	
邮件文件夹		商业 Calmader XHXC	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
□ ॐ 个人文件夹 ⑤ RSS 源 ⑦ 草稿 ⑥ 发件箱 ⑥ 垃圾邮件 [173] ◎ 收件箱 (1194)		株产设置(Δ) 信任中心(S) 自定义(C) 送项(<u>O</u>)	10 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
□ 已发送邮件 □ 已删除邮件			<i>七</i> 近期约会。

帐号设置里选择"新建"

添加新电子邮件帐户	
选择电子邮件服务	×
 ■icrosoft Exchange、POP3、I■AP 或 HTTP(■) 连接到 Internet 服务提供商(ISP)提供的电子邮件帐户或您所 Microsoft Exchange 服务器。 其他(0) 连接以下服务器类型。 	所在组织的
Outlook 手机信息服务	
<	上一步 (8) 下一步 (8) > 取消

选择第一项,然后点击"下一步"



网易企业邮箱

添加新电子邮件帐户		
自动帐户设置		
您的姓名 (1): [电子邮件地址 (2): [密码 (2): [重新键入密码 (1): [示例: Barbara Sankovic 示例: barbara@contoso.com 健入您的 Internet 服务提供商提供的密码。	
✓ 手动配置服务器设置	f或其他服务器类型(M)	< 上一步 (b) 下一步 (b) > 取消

选择"手动配置",然后点击"下一步"

添加新电子邮件帐户	
选择电子邮件服务	×√×
 ● Internet 电子邮件(I) 注接到 POP、IMAP 或 HTTP 服务器以发送和接收电子邮件。 ● Bicrosoft Exchange (E) 注接到 Microsoft Exchange (U) 注接到 Microsoft Exchange (U) 注意到 Microsoft Exchange (U) 近前日子邮件。 	
全接動 microsoft Exchange (広内内宅子助)中、山が、秋永八、後其以及店省助)中。 ○ 其他(0) 连接以下服务器类型。 Outlook 手机信息服务	
(上一步 ®)下一步 ®)	取消

选择 Internet 电子邮件, 然后点击"下一步"

網易 企业邮箱 giye.163.com

网易企业邮箱

漆加新电子邮件帐户		
Internet 电子邮件设置 这些都是使电子邮件帐	户正确运行的必需设置。	
用户信息		湯试帐 户设置
您的姓名(2):	example@qiye.163.com	填写完此这些信息之后,建议您单击下面的按钮进 行帐户测试 (秦要网络连接)
电子邮件地址 (2):	example@qiye.163.com	
服务器信息		
帐户类型(A):	IMAP	测试帐户该直 []
接收邮件服务器 (L):	imap. qiye. 163. com	
发送邮件服务器(SMTP)(Q):	smtp. qiye. 163. com	
登录信息		
用户名 (1):	example@qiye.163.com	
密码(£) :	*o*o*o*o*o*o*	
⊡ i	已住密码 (R)	
要求使用安全密码验证 (S)	PA)进行登录 (Q)	其他设置 (型)
		< 上一步 (g) 下一步 (g) > 取消

帐号类型里选择"**imap**",接收邮件服务器填写 **imap.qiye.163.com**,其他项采用如下 设置即可,后选择"其他设置",具体如下:

秦加新电子邮件帐户		
Internet 电子邮件 这些都是使电子邮件	设置 牛帐户正确运行的必需设置。	× ×
用户信息		测试帐户设置
您的姓名(红):	example@qiye.163.com	填写完此这些信息之后,建议您单击下面的按钮进 行业口测试了 (需要网络连接)
电子邮件地址 (2):	example@qiye.163.com	11-117月10日。(而安州省庄按)
服务器信息		
帐户类型(<u>A</u>):		测试帐户设置[[]
接收邮件服务器(I):	(imap. qiye. 163. com	
发送邮件服务器(SMTP)(2): smtp, qiye. 163. com	
登录信息		
用户名(11):	example@qiye.163.com	
密码(E):	****	
[☑记住密码(图)	
	正(SPA)进行登录 (Q)	[其他设置 @)]
		< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

注意: "电子邮件地址"一栏请填写帐号全称

网易企业邮箱

选中"我的发送服务器(smtp)要求身份验证"

Internet 电子	邮件设置	
常规 发送服务	A器 连接 高级	
▼我的发送服务	器 (SMTP)要求验证 (0)	
⑦使用与接	女邮件服务器相同的设置(1)	
○登录使用	L)	
用户名 🛙):	
密码(E):		
	☑ 记住密码 (B)	
- 要求安	全密码验证(SPA)(Q)	
○发送邮件前	前请先登录接收邮件服务器 (L)	
L		
		消

如您须使用 ssl 加密,请选择"高级" 在"使用以下加密连接类型处选择 ssl" imap 端口为 993, smtp 端口为 994



Internet 电子邮件设置
常规 文件夹 发送服务器 连接 高级
服务器端口号
接收服务器 (IMAP) (I): 993 使用默认设置 (D)
使用以下加密连接类型 (2): SSL 🕥
发送服务器 (SMTP) (0): 994
使用以下加密连接类型 (C): SSL 🕥
服务器超时 (I)
短 🕁 ———————————————————————————————————
文件夹
根文件夹路径 (2):
确定 取消

点击确定后完成设置。