

# IPAD IMAP 设置流程


• 进入 IPAD 操作界面，点击进入“设置”



• 选择“邮件、通讯录、日历”——“添加帐户...”



• 选择“其他”



• 选择“添加邮件帐户”



• 进入新建帐户页面，正确填写“名称”、“地址”、“密码”，注意其中“地址”需要输入完整的邮件地址。“描述”可由客户自定义。点击进入“下一步”。



• 选择使用“IMAP”协议，并在“名称”、“地址”里面填入完整、正确的邮件地址。

在“收件服务器”栏内：

“主机名称”：**imap.qiye.163.com**

“用户名”：**填入完整、正确的邮件地址**

“密码”：填入正确的密码

在“发件服务器”栏内：

“主机名称”：**smtp.qiye.163.com**


“用户名”：**填入完整、正确的邮件地址**

“密码”：填入正确的密码



• 点击“下一步”进行验证，并耐心等待验证  
击“存储”

• 成功通过验证，确认“邮件”为开启状态即可点



• 再次进入“邮件、通讯录、日历”选项，点击进入已经设置完毕的帐户。



• 选择“发件服务器”下的“SMTP”，点击进入。



• 点击进入“主要服务器”下的“smtp.qiye.163.com”



- 确认“服务器”处于开启状态，确认“主机名称”为 **smtp.qiye.163.com**；“用户名”、“密码”正确无误。在“使用 SSL”状态处于关闭情况下，“服务器端口”请确认为 **25**





- 如需要选择开启“使用 SSL”，请将“服务器端口”改为 994



• 点击“完成”并通过验证




• 点击进入“高级”选项



• 请确认“使用 SSL”在开启状态下，“服务器端口”为 993 • 若需要关闭“使用 SSL”，请确认“服务器端口”为 143



设置完成后，进入邮箱如下图所示：



另附：**IMAP** 协议下的邮箱界面：可同步除收件箱外的其他文件夹以及邮件。

- 关于“鉴定”选项下的“密码”，统一为默认选择“密码”即可。

